

IVECO NEW DAILY €6


50C15/18



IVECO


IVECO NEW DAILY E6

50C15/18



תא נהג כפול				תא בודד						מידות (מ"מ)		
4350	4100	3750	3450	4750	4350	4100	3750	3450	3000	A	מרחק סרנים	
7373	6953	6553	5943	8238	7373	6953	6553	5943	5378	B	אורך כללי שילדה	
2010										E	רוחב כללי	
2277	2280	2287	2294	2258	2263	2264	2270	2276	2283	K	גובה כללי ללא עומס	
760	760	760	760	780	780	780	780	780	780	L	גובה שילדה ללא עומס	
2015	1845	1795	1485	2480	2015	1845	1795	1485	1370	D	שלוחה אחורית	
1008										C	שלוחה קדמית	
2160				1410						F	מרחק סרן קדמי לתחילת ארגז	
196										P	מרווח קרקע מלפנים (ללא עומס)	
4695	4300	3700	3200	6100	5490	5090	4500	3980	3070		אורך ארגז מקסי חיצוני	
2350 / 2150				2350 / 2150								רוחב ארגז מקורי \ מקסימי
4550	4160	3460	2860	6150	5300	4900	4160	3560	3100		אורך ארגז מקורי	
7680	7290	6735	6265	8305	7680	7290	6735	6265	5560		רדיוס סיבוב בין מדרכות	
7990	7600	7045	6580	8620	7990	7600	7045	6580	5890		רדיוס סיבוב בין קירות	

תא נהג כפול				תא בודד						משקלים (ק"ג)		
4350	4100	3750	3450	4750	4350	4100	3750	3450	3000		מרחק סרנים	
5200				5200								משקל כולל מורשה
2100				2100								עומס מורשה סרן קדמי
3700				3700								עומס מורשה סרן אחורי
1552	1544	1512	1500	1460	1449	1441	1419	1413	1389		משקל עצמי סרן קדמי	
726	721	730	729	679	667	661	662	655	653		משקל עצמי סרן אחורי	
2278	2265	2242	2229	2139	2116	2102	2081	2068	2042		משקל עצמי שלדה	
2922	2935	2958	2971	3061	3084	3098	3119	3132	3158		עומס מותר	
390	320	285	225	530	420	400	320	260	230		משקל ארגז מקורי	



מידות (מ"מ) / מסחרי אחוד

4100L		4100		3520L		3520		A	מרחק סרנים
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900	H2=1900	H1=1545		גובה פנימי
7629		7234		6069		5669		B	אורך כללי שילדה
2010								E	רוחב כללי
2940	2740	2940	2740	2940	2740	2740	2460	K	גובה כללי ללא עומס
760	760	760	760	760	760	760	760		גובה משטח העמסה (ללא עומס)
2521		2126		1541		1141		D	שלוחה אחורית
1008								C	שלוחה קדמית
196								P	מרווח קרקע מלפנים (ללא עומס)
177								Q	מרווח קרקע מאחור
5125		4680		3540		3130			אורך רצפת תא מטען
1740									רוחב פנימי
19.6	17.5	18	16	13.4	12	10.8	9		נפח תא מטען - מסחרי (מ"ק)
7300				6400					רדיוס סיבוב בין מדרכות
7600				6700					רדיוס סיבוב בין קירות
1530									דלת אחורית - רוחב מפתח
2000	1800	2000	1800	2000	1800	1800	1450		דלת אחורית - גובה מפתח **
1260									דלת צד - רוחב מפתח
1800							1425		דלת צד - גובה מפתח **
1032									רוחב פנימי בין בתי גלגלים
280									גובה בתי גלגלים מעל רצפת הרכב

**גובה מפתח דלת אחורית או דלת צד קטן במידה ומוסיפים ציפוי רצפה

משקלים (ק"ג) / מסחרי אחוד

4100L		4100		3520L		3520		מרחק סרנים
H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900	H3=2100	H2=1900	H2=1900	H1=1545	גובה פנימי
5200								משקל כולל מורשה
2100								עומס מורשה סרן קדמי
3700								עומס מורשה סרן אחורי
1404	1367	1433	1395	1349	1329	1393	1396	משקל עצמי סרן קדמי
1309	1235	1229	1168	1147	1126	1043	1034	משקל עצמי סרן אחורי
2713	2602	2662	2563	2496	2455	2436	2430	משקל עצמי שלדה
2487	2598	2538	2637	2704	2745	2764	2770	עומס מותר

מנוע

מנוע	F1CGL411A(Light Duty)	F1CGL411B(Light Duty)
מסי' בוכנות	4	4
קדח בוכנה	95.8 מ"מ	95.8 מ"מ
מהלך בוכנה	104 מ"מ	104 מ"מ
נפח	2998 סמ"ק	2998 סמ"ק
הספק מירבי: סל"ד/כ"ס	150/3000-3500	180/3000-3500
מומנט מירבי: ניוטון - מטר	350/1500-2600	430/1500-2600
תקן בקרת מזהמים	EGR+SCR Euro 6	EGR+SCR Euro 6

בטיחות

מערכת למניעת נעילת גלגלים	ABS
מערכת בקרת יציבות	ESP9
מערכת לחלוקת מאמצי בלימה	EBD
מערכת למניעת החלקה בתאוצה	ASR
מערכת מסייעת לזינוק בעלייה	Hill Holder
מובילאיי להתרעת סטייה מנתיב והתנגשות מלפנים	
כרית אויר לנהג + חגורות בטיחות מתכווננות	

תיבת הילוכים

דגם	ידינית	אוטומטית
מסי' הילוכים	1+6	1+8
1	5.375	4.696
2	3.154	3.130
3	2.041	2.106
4	1.365	1.667
5	1.000	1.285
6	0.791	1.000
7	-	0.839
8	-	0.667
R	1:4.838	1:3.297

כושד גרידה



גרור במשקל כולל של עד 3500 ק"ג

מכלולים

מתלים	עצמות עצה כפולות עם מוטות פיתול מלפנים • קפיצים סמי אליפטיים או פרבוליים מאחור ארבעה בולמי זעזועים הידראולים טלסקופיים מוטות ייצוב מלפנים ומאחור
שילדה	שילדת סולם מפלדה • מידות: 174X66X4 • רוחב: 862 מ"מ
מערכת היגוי	הגה הידראולי קוטר 390 מ"מ
מערכת בלמים	מערכת הידראולית כפולה • בלמי דיסק מלפנים ומאחור בלמי חניה על סרן אחורי • מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS מערכת חלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה EBD מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP
מצמד	חד דיסק • הפעלה הידראולית • קוטר דיסק: 279.5 מ"מ
צמיגים	195/75R16C
מערכת חשמל	מתח: 12V • מצבר: 110 א"ש • אלטרנטור: 150 אמפר
מיכל דלק	100 ליטר למעט במקומות בהן רוחק הסרנים קצר ואינו מאפשר
מיכל אוריהה	24 ליטר

אבזור

מחשב דרך
בקרת שיוט
בקרת אקלים אלקטרונית
נעילה מרכזית
זוג חלונות חשמל
מראות צד רחבות, חשמליות ומחוממות
שמשה קדמית א-תרמית
כסא נהג הידראולי
עמוד הגה מתכוונן
משענות ראש קדמיות
מחזיק כוסות לנהג ולנוסע
תאי אחסון בדלתות
פנסי ערפל אקטיביים





סמלת
MCA



המידע הנ"ל הינו בעלי אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת עקב נסיבות טכניות או אחרות, לשנות כל אחד מהפרטים או מהפרטים של הרכב ללא הודעה מוקדמת. הדגמים המופיעים בתמונות הינם להמחשה בלבד ועשויים לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח. 12/2018

*9333